



MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN ADI: HP 6000

Doküman No : MSDS-HP6000

Yayın Tarihi : 18.12.2017

Rev. No 0

Rev.Tarihi : -

1. ÜRÜNÜN VE İŞ SAHİBİNİN TANIMI

Ürünün Tanımı Ürün Adı : HP 6000

Bileşim Türü : Poliakrilamid içerir.

Ürünün Kullanımı ve Tavsiye Edilmeyen Kullanımı

Ürün atık su arıtma kimyasalı olarak kullanılır.

Şirket Tanımı

Merkez Adres: Hatip Mah. Ali Osman Çelebi Bul. B Blok.İmalathane Apt.

No: 106 Bf Via West Ticaret Merkezi - Çorlu/TEKİRDAĞ

Şube: Karacabey/BURSA

Depo: Sultaniye Mah. - Karacabey / BURSA

Tel: 0282 652 90 56

Fax: 0282 673 70 71

Cep: 0533 056 27 16

E-mail : info@asu-tek.com

Acil Durum Telefon Numaraları

İlk Yardım : 112

İtfaiye 110

Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Danışma Merkezi 114



MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN ADI: HP 6000

Doküman No : MSDS-HP6000

Yayın Tarihi : 18.12.2017

Rev. No : 0

Rev.Tarihi : -

2. ZARARLILIK TANIMLAMASI

Maddenin veya Karışımın Sınıflandırılması

Fizikokimyasal etki : Alevlenir olarak sınıflandırılmamıştır.

Çevresel etki : İlişği yoktur.

Etiket Unsurları

Ürün Kimliği: Etiket için tehlikeyi belirleyen bileşendir.

ÜRÜN ETİKETİ (SEA: R.G.-11.12.2013-28848)

	
Uyarı Kelimesi	Tehlike
Zararlılık ifadeleri	H315: Ciltte tahrişe neden olur. H319: Gözde tahrişe neden olur.
Önlem ifadeleri	P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun. P202: Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin. P281: Kişisel koruyucu ekipman kullanın. P308+P313: Maruz kalınma veya etkileşme halinde: tıbbi tavsiye alın/doktorunuza başvurun. P280: Koruyucu eldiven /koruyucu kıyafet /göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN ADI: HP 6000

Doküman No : MSDS-HP6000

Yayın Tarihi : 18.12.2017

Rev. No : 0

Rev.Tarihi : -

3. BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

İhtiva Ettiği Tehlikeli Maddeler

Sulphamidic acid,adipic acid,su, diğer.

4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Genel

Acil bir durum oluşması halinde bu güvenlik bilgi formunu göstererek doktora başvurunuz. Bilinci yerinde olmayan hastaya herhangi bir şey içirmeyin.

Soluma Sonrası

Hastayı temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabilecek pozisyonda dinlendirin. Nefes almada zorluk çekerse oksijen desteği sağlayın. Gerekli durumlarda solunum aygıtına bağlayın. Tıbbi tavsiye alın, mümkün olursa ürün etiketini ve ya bu formu yetkiliye gösteriniz.

Cilt ile Temas Sonrası

Deri ile temasında bol su ve sabunla yıkanmalıdır.

Göz ile Temas Sonrası

Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. Problem devam ederse doktor gözetimi sağlanmalıdır.

Yutma Sonrası

Eğer yutulmuşsa, ASLA kusturmayın. Bir bardak su içirin. Bayılmış ise kazazedeye hiçbir şey içirtmeyin. Tıbbi yardım isteyin.

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN ADI: HP 6000

Doküman No : MSDS-HP6000
Yayın Tarihi : 18.12.2017
Rev. No : 0
Rev.Tarihi : -

5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLER

Genel

Yangın esnasında yangın personeli dışında herkes uzaklaştırılmalıdır. Ürün ambalajları yangın ortamından uzaklaştırılmalıdır. Nefes alma aparatı ve uygun koruyucu kıyafetiniz olmadan tehlikeli bölgede kalmayınız.

Uygun Yangın Söndürme Maddeleri

Su, köpük, karbondioksit, kuru kimyevi toz.

Uygun Olmayan Yangın Söndürme Maddeleri

Bilinen yoktur.

Tehlikeli Bozunma/Yanma ürünleri

Yangın söndürmek için gerektiğinde oksijen tüplü komple maske kullanınız.

6. KAZA SONUCU YAYILMA ÖNLEMLERİ

Kişisel Önlemler

Özel solunum korunması kullanınız. Buhar, duman veya gazını solumaktan kaçınınız. İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. Tutuşmaya neden olabilecek tüm kaynakları uzaklaştırınız.

Çevresel Önlemler

Yerel düzenlemelere uygun şekilde onaylanmış kimyasal atık toprakla doldurma alanında imha ediniz. Lağım, su yollarına veya toprağa sızmamalıdır.

Temizleme Yöntemleri

Döküntü halinde kaygan taban ve satırlara dikkat edin. Küreyin ve kurtarmak ya da imha etmek için bir kaba yerleştirin. Bertaraf edilmesi için bir kaba nakledin.

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN ADI: HP 6000

Doküman No : MSDS-HP6000
Yayın Tarihi : 18.12.2017
Rev. No : 0
Rev.Tarihi : -

7. KULLANIM VE DEPOLAMA

Güvenli Kullanım İçin Önlemler

Aspirasyon sistemi bulunmayan yerlerde büyük miktarlarda aktarma yapılırken solunum koruması uygulanmalıdır.

Depolama Koşulları

Kuru ve serin bir yerde açılmamış orijinal ambalajında muhafaza ediniz.

8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA

Maruz Kalma Kontrolleri

Göz yıkama yeri ve güvenlik duşu sağlayın.

Uygun Mühendislik Kontrolleri

DNEL-Değerleri: Kullanılabilir veriler yok

Bireysel Koruyucu Önlemler (Kişisel Koruyucu Ekipman ve Donanım)

Genel Korunma ve Hijyen Önlemleri

Kişisel koruyucu donanımın, iyi mesleki hijyen uygulamaları, mühendislik kontroller, havalandırma ve izolasyonu da içeren diğer kontrol önlemleri ile uyumlu ve bağlantılı olduğundan emin olun.

Yalnızca iyi havalandırılmış yerlerde kullanın.

Gıda malzemelerinden, içeceklerden ve hayvan yeminden uzak tutun.

Kirlenmiş, bulaşmış giyim eşyalarını direk çıkartın.

Ellerinizi iş bitiminde ve işe ara verince yıkayın.

Göz ve deri ile direk temasından kaçının.

Bu maddeyi kullanırken herhangi bir gıda maddesi yemeyin, içmeyin. Sigara kullanmayın.

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN ADI: HP 6000

Doküman No : MSDS-HP6000
Yayın Tarihi : 18.12.2017
Rev. No : 0
Rev.Tarihi : -

Vücudun korunması/Kişisel Koruyucu Donanımlar

Göz-Yüz Koruması

Yüze tam oturan güvenlik gözlükleri NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak test edilmiş ve onaylanmış göz koruma ekipmanı kullanınız.

Uzun süreli, direkt temas için de uygun malzemeler (Tavsiye olunan: EN 374'e göre >480 dakika nüfuz etme süresine karşılık gelen Koruyucu)

8.3.4. Çevresel Maruz Kalma Kontrolleri

Çevrenin korunmasına yönelik mevcut mevzuat çevresindeki yükümlülük tamolarak yerine getirilmelidir.

9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

Fiziksel hali :	Granül
Rengi :	Beyaz
Koku:	-
Renk:	Beyaz
pH:	4 – 6 (20 °C)

10. KARARLILIĞI VE REAKTİVİTESİ

Kaçınılması gerekli durumlar :

Spesifikasyonlara uyulursa bozunma olmaz.

Kaçınılması gereken maddeler :

Bilinen yok, eğer doğru kullanılırsa.

Zararlı bozunma ürünleri :

Yok, eğer doğru kullanılırsa.

Yanma sonucu NOx, COx, NH3 oluşabilir.

Bu bilgiler hammadde MSDS' lerinden elde edilmiştir.

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN ADI: HP 6000

Doküman No : MSDS-HP6000

Yayın Tarihi : 18.12.2017

Rev. No : 0

Rev.Tarihi : -

11. TOKSİKOLOİK ETKİLER

Yutma : UY/NA

Deri ile temas: UY/NA

Bu bilgiler hammadde MSDS' lerinden elde edilmiştir.

12. EKOLOJİK ETKİLER

Ürün hidrokarbon içerir. Alman teknik atıksu birliğinin (ATV) kurumsal ve endüstriyel atık suların kanalizasyona atılması için açıklamalarına göre hidrokarbonlar kanalizasyona 20 mg/l oranında atılabilir. Lokal atık kuralları izlenmelidir.

Bu bilgiler hammadde MSDS' lerinden elde edilmiştir.

13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ

Aritma sistemlerine yüksek miktarda kontrolsüz bir şekilde deşarj edilmemelidir.

Ürün resmi yönetmeliklere göre bertaraf edilmelidir. Ürünün ambalajının ve ürünün ev çöpü ile birlikte atılmasına izin vermeyiniz. Bu gibi durumlarda resmi makamlara haber veriniz.

Kabın imha edilmesi;

Boş kaplar tehlikeli atık içerebileceğinden dolayı uygun metotlarla temizlenmelidir. Dökülen alan bol su ile yıkanmalıdır.

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN ADI: HP 6000

Doküman No : MSDS-HP6000
Yayın Tarihi : 18.12.2017
Rev. No : 0
Rev.Tarihi : -

14. TAŞIMACILIK BİLGİSİ

Taşımacılık Bilgileri Karayolu taşıması ADR/RID Sınıfı : UY

Ambalaj Grubu : UY

UN No : UY

Sevk İsmi : UY

Deniz Yolu Taşıması IMDG Sınıfı : UY

Hava Yolu Taşıması : UY ICAO-TI ve IATA-DGR

İlave Bilgiler : Taşıma sürecinden önce Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanınıza danışınız.

15. MEVZUAT BİLGİSİ

Bu güvenlik Bilgi formundaki hükümlerin uygulanmasına yönelik mevzuat veya ilgisi olabilecek diğer ulusal tedbirler için aşağıdaki yönetmelikleri inceleyin.

Zararlı Maddelerin ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hazırlanması Hakkında Yönetmelik (R.G. - 13.12.2014 -29204)

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (R.G. - 18.12.2014 -29209)

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (R.G. -06.08.2013 -28730)

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (R.G. - 12.08.2013 - 28733)

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik (R.G. -02.07.2013 - 28695)

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği (R.G. -24.07.2013 -28717)

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik (R.G. - 30.12.2013 -28867)

Atık Yönetimi Yönetmeliği (R.G. -02.04.2015 -29314)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN ADI: HP 6000

Doküman No : MSDS-HP6000

Yayın Tarihi : 18.12.2017

Rev. No : 0

Rev.Tarihi : -

16. DİĞER BİLGİLER

Genel Kullanım Bilgisi

Bu güvenlik bilgi formu mevcut bilgilerimize dayanmakla birlikte ürünün ürün sağlık, güvenlik ve çevre etkilerini tanımlamak amacıyla oluşturulmuştur. Bu sebeple ürünün herhangi spesifik bir özelliğini garanti altına aldığı şeklinde yorumlanmamalıdır. Maddelerin hepsinin bilinmeyen tehlikeleri olabilir ve dikkatli kullanılmaları gerekir. Burada bazı tehlikeler tarif edilmiş olmasına rağmen, var olan tehlikelerin sadece bunlar olduklarını garanti edilmez.

Bu kimyasala ait kimyasalın Güvenlik Bilgi Formu (GBF) 9 sayfa 16 maddeden oluşmaktadır.

-SON-